

■ DEIVSER 德力數位類比 dB 表

MODEL : DS2400Q

ONE Hertz



產品說明：

DS2400Q 是德力為配合 NGB 三網融合業務開展定制的工程維護儀器。具備更大的頻率測試範圍，從傳統的 870MHz 頻率擴大到 1050MHz 頻率。適用於工程的日常維護，其簡便的操作大大地減少了使用人員的工作量，提高工作效率。簡單的分析功能，還有助於工程人員判斷故障原因，查找故障點。5 MHz~1050MHz——滿足 NGB 三網融合的必要條件數字電視關鍵指標測試分析、平均功率、MER、BER、FLT (帶內平坦度) 等，星座圖、BER 統計、合格綫基本分析、簡易頻譜分析、模擬電視關鍵指標測試電平、V/A、HUM 測試等，快速方便，一鍵式測試，合格判斷 大容量鋰電池、高清液晶顯示，適用於嚴酷條件下野外操作，實現辦公自動化。

萬赫視訊科技有限公司 www.onehertz.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: onehertz@yahoo.com.tw

■ DEIVSER 德力數位類比 dB 表

MODEL : DS2400Q

ONE Hertz

產品應用：

全面覆蓋工程維護所需指標，如平均功率、MER、BER、FLT(帶內平坦度)、交流聲干擾等，保障系統輸出口質量。測試範圍廣，頻率測試範圍從 5MHz 到 1050MHz，用于 NGB 網絡的基礎維護。具有星座圖、BER 統計、簡易頻譜、斜率等信號的基本分析功能，用于網絡故障的排查和維修。標配上位機管理軟件，做到現代化辦公，方便歷史測試數據的管理

產品規格：

頻率	
頻率範圍	5MHz~1050MHz
精度	$\pm 50 \times 10^{-6} (20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C})$
分辨率	10 KHz
接收帶寬	280 KHz
模擬電視信號	
電平範圍	30dB μ V ~ 120dB μ V
精度	$\pm 1.5\text{dB}$
分辨率	0.1dB
輸入阻抗	75 Ω
頻道掃描	掃描頻道總數最多 150 個頻道
哼聲調製	支持
數字電視信號	
功率電平範圍	30dB μ V ~ 110dB μ V
精度	$\pm 2.0\text{dB}$
分辨率	0.1dB
標準調製形式	ITU T J.83 Annex A/B/C standard, 16QAM/32QAM/128QAM/64QAM/256QAM
功率支持	QAM、QPSK、COFDM 等
符號率	4MS/S ~ 7MS/S

萬赫視訊科技有限公司 www.onehertz.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: onehertz@yahoo.com.tw

■ DEIVSER 德力數位類比 dB 表

MODEL : DS2400Q

ONE Hertz

接收帶寬	8MHz (可設定)
MER	to 39dB (典型)
精度	±2dB
BER	1E-3 to 1E-9 糾錯前/後
BER 統計圖	√
星座圖	標配
頻率頻譜	
頻譜掃描	帶寬 2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz/25MHz/62.5MHz/ 1047MHz 可調
其他測試項目	斜率測量、幹綫電壓測量、自動測試等
上位機管理	
上位機管理軟件	標配
電源供電	
電池	11.1V / 1.5AH 鋰離子電池組
充電器	交流 90 V to 240V 50/60Hz
工作時間	5 小時 (電池滿電)
充電時間	< 3 小時