■ 兆赫 幹線 2 路分配器

MODEL: TLPG-2H

ONE Herts



產品尺寸: 145.3 x 125 x 74mm(±1mm) 重量: 600(g)

產品說明:

具有 15 安培大電流輸出及 5-1000MHz 寬頻傳輸。

全天候防水防塵機身,附不繡鋼鋼索扣固定扣具,裝設方便快速又穩定。

3 號鋁合金粉體烤漆機殼,採用不繡鋼編織網線,能有效仰制電磁波洩漏。

輸入與輸出連接頭均採用 5/8 英吋 24 牙內牙(5/8"-24NEF Female)之連接母頭分歧連接頭採用 F Female 防水適度鎳 F 銅頭。

產品特點:

- 所有保險絲座均配備汽車保險絲
- 用於 RFI 屏蔽要求的編織金屬墊片
- 帶絞線夾的全耐候密封,適用於戶外應用
- 15 A 直通電流額定值,支持網絡供電電話服務
- 鋁合金 360 外殼,鉻酸鹽轉化塗層和粉末塗層
- 所有輸入/輸出連接器均爲 5/8" 24NEF 母端(日本市場的 M18 x P1 母頭可供選擇)

產品技術參數:

名稱	規格	名稱	規格	名稱	規格
抗阻	75 W	突波保護	1 KV 1.2/50 ms	HUM 調變	12A-60dBc 下
熔斷率	15 A max.	防水條件	1.0 kg/cm2 60 秒	交流電流/總交流電供電	15 A

萬赫視訊科技有限公司 <u>www.oneherts.com.tw</u> LINE: @h5959