

■ Fujikura FSM-62C+光纖熔接機套裝組

MODEL：藤倉 FSM-62C+

ONE Herts



產品尺寸： 146 x 163x 144 (±mm)

產品重量：含電池 2.5(kg) · 含交流適配器 2.3(kg)

產品特點：

- 最快 15 秒完成加熱
- 新增加藍牙連接功能
- 全世界最快的熔接時間
- 不需要反光鏡的觀測系統
- 支持 5mm 的短切割長度熔接
- 電極棒壽命維持放電 5000 次以上
- 可拆卸的工作臺、長壽命 / 低損耗
- 在 ULTRA-FAST 模式下 6 秒完成熔接
- 創新的攜帶箱設計、為方便施工而設計
- 超強的環境適應能力，防震、防塵、防雨
- 一塊鋰電池可以完成 200 次的熔接以及加熱
- 可適用各種熱熔頭以及適用各種不同光纖夾具

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Fujikura FSM-62C+光纖熔接機套裝組

MODEL：藤倉 FSM-62C+

ONE Herts



產品套裝內容：

- 熔接機主機 62C+/61S+任選*1 台
- 高精度光纖切割刀 CT-50 *1 把
- 備用電極棒 ELCT2-20A*1 對
- 攜帶箱/工作臺 CC-30 *1 個
- 熱縮管裝載器 SL-01 *1 個
- 電池充電線 DCC-18*1 根
- 交流適配器 ADC-18*1 個
- 交流電源綫 ACC-17*1 根
- 十字螺絲刀 SD-01*1 把
- USB 綫 USB-01 *1 根
- 酒精泵 AP-01 *1 個
- 電池 BTR-09*1 塊
- 使用手冊和軟件 CDM-62/61 任選 *1 張
- 快速指導手冊 Q-62S/61 任選 *1 份

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ Fujikura FSM-62C+光纖熔接機套裝組

MODEL：藤倉 FSM-62C+

ONE Herts

技術參數：

光纖對準方式	纖芯對準
適用光纖類型	SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF/UBIF(G.657)
包層/塗覆層直徑	80~150 μ m / 100 μ m~3mm
光纖切割長度	5~16mm
熔接/加熱模式	100 個熔接模式和 30 個加熱模式
平均熔接損耗	0.02dB (SMF), 0.01dB(MMF), 0.04dB(DSF), 0.04dB(NZDSF)
熔接時間	ULTRA FAST 模式：6 秒 · SMFAST 模式：7 秒 · SMAUTO 模式：10 秒
加熱時間	250 μ m 塗覆直徑 · Slim60mm/40mm 套管：15 秒
	250 μ m 塗覆直徑 · FP-03 套管：23 秒
	900 μ m 塗覆直徑 · FP-03 套管：25 秒
熔接結果存儲	10000 個最新記錄 · 100 個最新熔接圖像
觀察方式和放大倍數	兩軸觀測的 4.73 英寸彩色液晶顯示器 · 320 倍放大倍數
拉力試驗	1.96~2.25N
回波損耗	> 60dB
對應熱縮套管	60mm, 40mm 和其它微型熱縮套管
電池熔接加熱次數	4000mAh BTR-09 鋰電池充滿電可以維持 200 次的熔接加熱
電源供電	100~240V AC (50~60Hz)
電極棒壽命	熔接 5000 芯以上
尺寸	146W x 163D x 144H (mm)
重量	含電池 2.5kg · 含交流適配器 2.3kg
通信接口	Mini-USB 用于 PC 連接
無線連接	無線連接標準：Bluetooth4.1 · OS: Android5.0 及以上、ios8.0 或以上 (iPhone6 以上)
操作條件	海拔：0~5,000m · 風速：15m/s · 溫度：-10~+50 $^{\circ}$ C · 濕度：0~95%RH
三防性能	防震：76cm 高度的底部向下墜落
	防雨：降水量在 10mm/hr 的情況下 10 分鐘
	防塵：暴露于灰塵中 (0.1~500 μ m 大小的矽酸鋁顆粒

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw