

# ■ Fujikura FSM-27S/28S 光纖熔接機套裝組

MODEL : FSM-27S/28S

ONE Herts



產品尺寸：131 X 201 X 79 (±1mm)重量：1300g

產品說明：

日本藤倉 2018 年 11 月新推出的 FSM-27S/28S 掌上型單芯光纖熔接機是一款既可用於 FTTH 工程，也可以用於光纖幹線工程接續的，高性能熔接機，它採用 4 馬達式對芯設計，在紛繁複雜的施工現場，能夠更好地適應周圍的環境，大大提高了接續成功率和質量，同時也降低了您的成本，新一代 FSM-27S/28S 配備了彩色觸控螢幕，全新設計的人機交互菜單，能讓您的使用，更加得心應手。

產品特性：

- 4 馬達活動 V 型槽對芯熔接機
- 配備輕巧的攜帶箱 提供極佳的移動性
- 三合一多功能壓板與光纖夾具均可適用
- 熔接時間快到 6 秒、5mm 的短切割長度熔接
- 高精度高強度設計、防衝擊、耐降雨、耐粉塵
- 大容量鋰電池供電 一塊電池能夠熔接加熱 200 芯以上
- 光纖熔接機觸控式螢幕、可替代 FSM-21/22S 型熔接機
- 彩色觸控螢幕、操作簡便、掌上型設計、帶電池僅 1300 克

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ Fujikura FSM-27S/28S 光纖熔接機套裝組

MODEL : FSM-27S/28S

ONE Herts

產品規格參考：

包層直徑：125 $\mu$ m

回波損耗：>>60dB

包覆光纖、隱型光纖

拉力試驗：1.96~2.25N

光纖切割長度：5~16mm

電極棒壽命：放電 5000 次以上

電池熔接加熱次數：200 次以上

光纖對準方式：活動 V 型槽包層對芯

三防性能：防震：76cm 高度底部向下墜落

加熱時間：250 $\mu$ m 塗覆層 FP-03 套管：25 秒

熔接結果存儲：10000 個熔接記錄 100 個熔接圖像

防雨：降水量在 10mm/hr 的情況下 10 分鐘 · IPX2

光纖觀察方式：雙軸觀測 · 5.0 英寸彩色 LCD 觸控影幕

熔接 / 加熱模式：總共 100 個熔接模式和 30 個加熱模式

光纖顯示放大倍數：X/Y 單獨或同時顯示 300 倍 / 200 倍

熔接時間：SM FAST 模式 ( 6 秒 ) SM AUTO 模式：( 9 秒 )

通信接口：USB2.0(Mini-B)用於 PC 連接支持 internet 軟體升級

防塵：暴露於灰塵中 ( 0.1~500 $\mu$ m 大小的硅酸鋁顆粒 ) · IP5X

塗覆層直徑：100 $\mu$ m 至 3mm(多功能護套壓板 · 無需更換夾具 )

對應熱縮管：60mm/40mm/20mm 單芯以及各類皮線光纜和熱熔接頭使用套管

實際平均熔接損耗：0.02dB ( SM )、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)

操作條件：海拔 0~50000m、風速 15m/S、溫度 - 10°~ + 50°C、相對濕度 0 - 95%非冷凝

適用光纖類型：SMF(G.652)、MMF(G.651)、DSF(G.653)、NZDSF(G.655)、BIF(G.657)

適用光纖種類：碟型/圓型皮線光纜：2mm/3mm 外徑尾纖/跳線：250 $\mu$ m 裸光纖和 600 $\mu$ m/900 $\mu$ m

**\*此商品為高價精密儀器設備 · (歡迎來信息是否有現貨)如有缺貨需被貨 4~7 天！**

萬赫視訊科技有限公司 [www.oneherts.com.tw](http://www.oneherts.com.tw) LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

# ■ Fujikura FSM-27S/28S 光纖熔接機套裝組

MODEL : FSM-27S/28S

**ONE Herts**

產品配備內容：

名稱	型號	數量	名稱	型號	數量
熔接機主機	FSM-27S/28S	1 台	光纖切割刀	CT-08C	1 把
交流適配器	ADC-19A	1 個	交流電源線	ACC-12	1 根
三合一護套壓板	CLAMP-S31A	1 個	備用電極棒	ELCT2-16B	1 組
光纖夾具話配底座:	SP-31	1 個	快速指導說明	C-28SE	1 份
電池	BTR-11	1 個	攜帶箱/工作臺：	CC-35	1 個
使用手冊	M-31	1 份			